

# fabryo-atlas

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.154/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Aplalux Vopsea lavabila alba, cu efect antibacterian
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** finisarea decorativă și protecția antibacteriană a pereților interiori și a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale).
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**  
Fabryo Corporation S.R.L, Popești-Leordeni, cod postal 077160, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov, tel.021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1390-2018
- Performanța produselor:**


Caracteristici	Standard de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate
Aspect	vizual	lichid vascos, omogen	corespunde
Densitate, g/cm <sup>3</sup>	SR EN ISO 2811-1:2016	1,62±0,05	1,57 – 1,67
Conținutul de substanțe nevolatile, %	SR EN ISO 3251:2008	64±2	62 -66
Aspectul peliculei	vizual	neteda, mata	corespunde
Determinarea rezistenței la frecare umeda(200 cicluri) -pierderea din grosimea peliculei,μm -clasa de rezistenta la frecare umeda	SR EN ISO 11998:2007	≥ 5 < 20 Clase (1 – 5)	≥ 5 < 20 Clasa 2
Reacția la foc	-	Performanta nedeterminata	

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările: S.C.LABORATORUL CENTRAL.S.A. Bucuresti, str.Barbu Vacarescu nr.162, sector 2, tel.021 2304258; 0726694071: tel/fax: 021 2305457, Email:laboratorul.central@gmail.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate  
(numele si functia)

Popesti – Leordeni, 18.06..2018  
(Locul si data emiterii)

  
(semnatura)