

fabryo-atlas

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.175/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaFix Adeziv si masa de spaclu pentru polistiren expandat
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** ca adeziv pentru lipirea placilor de polistiren expandat, pe suporturi minerale cat si ca masa de spaclu pentru nivelarea placilor termoizolante de polistiren. Se poate folosi si la placarea peretilor si podelelelor in spatii interioare cu placi ceramice poroase, portelanate sau placi de piatra naturala.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
Fabryo Corporation S.R.L, Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul.
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/1682-2016

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referinta	Performanta declarata
Aspect	vizual	-	pulbere gri, omogena	corespunde
Densitate	procedura producator	kg/m ³	1450 -1550	1450 -1550
Aderenta la suport din beton	SR EN 1015-12:2005	N/mm ²	Min.0,25	Min.0,25
Aderenta prin tractiune (ansamblul suport din mortar de ciment-adeziv-vata minerala rigida $\sigma_{10}=70kPa$)	SR EN 13494:2003	N/mm ²	>0,08	>0,08 (rupere 100% vata minerala)
Rezistenta la temperatura	procedura producator	°C	-30 ÷ +95	corespunde
Aderenta prin tractiune la suport din polistiren expandat, densitate 15kg/m ³ , la 28 zile	SR EN 13494:2003	N/mm ²	>0,08	>0,08
Aderenta prin tractiune la suport din polistiren extrudat	SR EN 13494:2003	N/mm ²	>0,08	>0,08
Aderenta la support din OSB	SR EN 1015-12:2005	N/mm ²	≥0,1	≥0,1
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	-	A1

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:

ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti, Sos.Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel:021202.55.00; Fax:021255.14.20

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate

(numele si functia)

Popesti – Leordeni, 21.11.2017

(Locul si data emiterii)



(semnatura)

F-PO-20-12, rev.1

Fabryo Corporation SRL

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA