

# fabryo-atlas

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr.153/2017

- Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaUltraMatt Vopsea lavabila alba mata pentru interior**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** destinat pentru decorarea si protectia suprafetelor de gips-carton, beton sau zidarie.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**  
Fabryo Corporation S.R.L, Șos. Olteniței, nr. 202B, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel. 021/405.50.25, fax 021/405.50.26
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/1988-2019

### 7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referinta	Performanta declarata
Densitate, 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	g/cm <sup>3</sup>	1,5 - 1,6	1,5 - 1,6
Aderenta la suport tip grila	SR EN ISO 2409:2013	clasa	Clasele 0,1 si 2*	1
Aderenta la suport din beton, la eforturi normale de tractiune: -pe probe maror -dupa 25 cicluri inghet-dezghet	SR EN ISO 4624:2016	N/mm <sup>2</sup>	≥0,5	≥0,5
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998:2007	μm/curse (clasa)	Clasificare Clase (1 – 5)	Clasa 2 (≥ 5 μm si < 20 μm la 200 de curse)
Permeabilitatea la vaporii de apa	SR EN ISO 7783:2012	g/m <sup>2</sup> h	Clasa V <sub>1</sub> >6 0,6< clasa V <sub>2</sub> <6 Clasa V <sub>3</sub> <0,6	Clasa V <sub>2</sub>
Impermeabilitate la apa, dupa 7 zile	NE 001-96	g/dm <sup>2</sup> zi	p<100	p<100 (la o coloana de apa de 100 mm)
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	-	fara incercare

#### Legenda:


\*Clasa 1: desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersecțiile zgarieturilor, pe aproximativ 5% din suprafața caroiajului;

Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările: ICECON SA. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti, Sos.Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021652, Tel:021 202.55.00: Fax:021 255.14.20

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 1.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate  
(numele si functia)

Popești – Leordeni, 01.08.2019  
(Locul si data emiterii)

  
(semnatura)

F-PO-20-12, rev.2

**Fabryo Corporation SRL**

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA