

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
Nr.175W

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip: Aplafix** – ediție de iarnă
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**  
Adeziv și masă de șpaclu pentru montarea și nivelarea plăcilor termoizolante.  
A se vedea pe ambalaj/eticheta produsului nr. de identificare al lotului, data producției și/sau data expirării.
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat pe suporturi minerale (beton, zidării brute sau tencuite) la fațadele clădirilor și ca grunduri (masă de șpaclu) pentru nivelarea plăcilor termoizolante din polistiren expandat (cu înglobare de plasă de fibră de sticală).
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului (fabricantului):**  
Fabryo Corporation SRL, Șos. Olteniței, nr. 202B, cod postal 077160, loc. Popești-Leordeni, jud. Ilfov, tel.: 021/405.50.25; 021/405.50.00; email: [relatiiclienti@akzonobel.com](mailto:relatiiclienti@akzonobel.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)
5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul.
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință:**  
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 016-04/2330-2022

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referință	Performanța declarată
Aspect	vizual	-	pulbere gri, omogenă	corespunde
Densitate	procedură producator	kg/m <sup>3</sup>	1400 -1550	1493
Aderența la suport din beton	SR EN 1015-12:2016	N/mm <sup>2</sup>	Min.0,25	0,57
Temperatura de aplicare	procedură producator	°C	-5°C .... +20°C	corespunde
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, la 28 zile	SR EN 13494:2020	N/mm <sup>2</sup>	Min.0,08	0,084
Clasa de reacție la foc	O.M.A.C.T./O.M.A.I. nr.1822/394/2004	clasa	-	A1 Conform declarație producător

**Denumirea și adresa laboratorului care au efectuat încercările:** AXA CERT, autorizat ISC sub nr. 3584/2020 și 3430/2019, Sediul laborator : Moara Vlăsiei, Str Agromec nr 3, Judetul Ilfov, Telefon : (+4) 0372 919 621; Mobil : (+4) 0746 214 473, (+4) 0746 268 015; e-mail: [office@axacert.ro](mailto:office@axacert.ro)

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**  
Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation S.R.L, 04.05.2023  
(Locul și data emiterii)

.....  
(semnatura)

